

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	1/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi: ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed
Säiliön koko: Kostea pyyhe (18 x 12 cm)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Kostea pyyhe kanyylin liittimen ja IV-liittimen desinfiointiin. Voidaan käyttää ihon desinfiointiin.

Käytöt, joita ei suositella: Tuotetta ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseen hygieniaan.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja: Apodan A/S
Lyngsø Allé 3
2970 Hørsholm
Tel: 3297 1525
info@apodan.dk
www.apodan.dk

Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta vastaa: info@apodan.dk

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus: (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi: ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed Sivu: 2/13
Tarkastuspäivä: 2023-02-20 Tarkistettu: 2023-11-01
Tuoteno: SDS-ID: FI-FI/2.1

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuote on lääkinällinen laite, johon ei sovelleta CLP-asetuksen mukaisia luokitusta ja merkintöjä koskevia vaatimuksia.

Lääkinällisistä laitteista annetun Euroopan parlamentin asetuksen 2017/745 mukainen luokitus: Ila

2.2 Merkinät

Tämä tuote on lääkinällinen laite, joka ei edellytä varoitusetikettiä. Varoitusetikettiin sisältyvät tiedot on kuvattu tässä.



Vaara

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280 Käytä silmiensuojainta ja suojakäsineitä.

2.3 Muut vaarat

PBT/vPvB: Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Tuote sisältää: etanoli, vettä ja denaturointiaine.

CLP:

%:	CAS- numero:	EY-nro:	REACH- rek.nro:	Kemiallinen nimi:	Vaaraluokitus:	Huom.:
75-100	64-17-5	200-578-6	-	Etanoli	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319	

Viitteet: Kaikkien vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osiossa 16.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	3/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Palovammat: Huuhtele välittömästi vedellä. Poista huuhtelun aikana vaatteet, jotka eivät ole liimautuneet kiinni ihoon. Ambulanssi on kutsuttava. Huuhtelua on jatkettava kuljetuksen aikana.

Hengitys: Henkilön on levättävä raittiissa ilmassa tarkkailun alaisena. Tunnettaessa epämukavuutta on hakeuduttava ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan.

Iho: Pese iho saippualla ja vedellä.

Roiskeet silmiin: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahd. piilolasit ja pidä silmät aivan auki. Jos ärsytys jatkuu, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan.

Nieleminen: Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä on juotava 1-2 lasillista. Henkilöä on pidettävä silmällä. Jos hän tuntee pahoinvointia, hänet on vietävä ensiapuasemalle. Nämä ohjeet on otettava mukaan.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet/vaikutukset: Osassa 11 on lisätietoja vaikutuksista terveyteen ja oireista.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Lääkärihoito/käsittelyt: Hoida oireiden mukaan.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Palon sammuttamiseen on käytettävä alkoholinkestävää erikoisvaahtoa, hiilihappoa, erikoisjauhetta tai vesisumua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset vaarat: Tulipalossa voi muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet palontorjuntahenkilöille: Hengityssuojaimen valinta palon syttyessä: Noudatettava työpaikan yleisiä toimintaohjeita.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	4/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset varotoimet: Varottava höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi: Vältä päästämästä ainetta viemäriin, vesistöön tai maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet: Kerää hävittämistä varten sopiviin astioihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viitteet: Tietoa henkilönsuojaimista on kohdassa 8.
Tiedot jätteiden käsittelystä ovat kohdassa 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittely: Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Vältettävä höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin.

Tekniset toimenpiteet: Käytä työmenetelmiä, jotka minimoivat kosketusta.

Tekniset ohjeet: Mekaaninen tuuletus saattaa olla välttämätöntä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet varastoitaessa: Noudatettava syttyvien tuotteiden varastointia koskevia sääntöjä.

Varastointiolosuhteet: Varastoidaan normaalissa huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Eryityskäyttö: Ei relevantti.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi: ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed Sivu: 5/13
Tarkastuspäivä: 2023-02-20 Tarkistettu: 2023-11-01
Tuoteno: SDS-ID: FI-FI/2.1

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistuksen raja-arvot:

<u>CAS-numero:</u>	<u>Kemiallinen nimi:</u>	<u>Kuin:</u>	<u>Altistusraja-arvot:</u>	<u>Tyyppi:</u>	<u>Huomautuks</u>	<u>Viitteitä:</u>
64-17-5	Etanoli	-	1000 ppm	1900 mg/m3	8 h	- HTP
		-	1300 ppm	2500 mg/m3	STEL	15min

Huomautukset: HTP: HTP-arvot 2020.

Johdettu vaikutukseton Etanoli:
altistumistaso (DNEL) / Arvioitu DNEL pitkäaikainen hengitysteitse (systeeminen, työntekijät): 950 mg/m3
vaikutukseton pitoisuus (PNEC): DNEL pitkäaikainen hengitysteitse (systeeminen, kuluttajat): 114 mg/m3
DNEL välitön hengitysteitse, lyhytaikainen (paikallinen, työntekijät): 1900 mg/m3
DNEL välitön hengitysteitse, lyhytaikainen (paikallinen, kuluttajat): 950 mg/m3
DNEL pitkäaikainen ihon kautta (systeeminen, kuluttajat): 206 mg/kg/day
DNEL pitkäaikainen ihon kautta (systeeminen, työntekijät): 343 mg/kg/day
DNEL pitkäaikainen suun kautta (systeeminen, työntekijät): 87 mg/kg/day
PNEC, käsittelemätön jätevesi: 580 mg/l
PNEC, paikallinen puhdas vesi: 0,96 mg/l
PNEC, maaperä: 0,63 mg/kg
PNEC, Merivesi: 0,79 mg/l

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	6/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

<u>Tekniset ohjeet:</u>	Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Noudata työperäisen altistumisen raja-arvoja ja minimoi höyryjen hengittämisen vaara.
<u>Henkilökohtaiset suojaimet:</u>	Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN-standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa.
<u>Hengityksensuojaus:</u>	Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä. Käytä kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta, tyyppiä AX.
<u>Käsiensuojaus:</u>	Käytä suojakäsineitä. Butyylikumisets käsineet soveltuvat parhaiten, mutta neste voi imeytyä käsineiden läpi. Käsineitä on siksi vaihdettava usein. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpimenoajan.
<u>Silmien suojaus:</u>	Ei erityisiä toimenpiteitä.
<u>Ihon suojaus:</u>	Ei erityisiä toimenpiteitä.
<u>Hygieniatoimenpiteet:</u>	Pese kädet käytön jälkeen.
<u>Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen:</u>	Ei tiedetä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	7/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

<u>Muoto:</u>	Pyyhe.
<u>Haju:</u>	Ei tiedetä.
<u>Hajukynnys:</u>	Ei tiedetä.
<u>pH:</u>	7 ± 1 (vesifaasi)
<u>Sulamis- tai jäätymispiste:</u>	Ei tiedetä.
<u>Kiehumispiste:</u>	Ei tiedetä.
<u>Leimahduspiste:</u>	13°C - 21°C. (vesifaasi)
<u>Haihtumisnopeus:</u>	Ei tiedetä.
<u>Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):</u>	Ei tiedetä.
<u>Räjähdyksrajat:</u>	Ei tiedetä.
<u>Höyrynpaine:</u>	Ei tiedetä.
<u>Höyrytiheys:</u>	Ei tiedetä.
<u>Suhteellinen tiheys:</u>	Ei tiedetä.
<u>Liukoisuus:</u>	Ei tiedetä.
<u>Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi):</u>	Ei tiedetä.
<u>Itsesyttymislämpötila (°C):</u>	Ei tiedetä.
<u>Hajoamislämpötila (°C):</u>	Ei tiedetä.
<u>Viskositeetti:</u>	Ei tiedetä.
<u>Räjähävävyys:</u>	Ei tiedetä.
<u>Hapettavuus:</u>	Ei tiedetä.

9.2 Muut tiedot

<u>Muut tiedot:</u>	Ei tiedetä.
---------------------	-------------

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	8/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tietoja stabiilisuudesta: Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet/materiaalit: Vältä altistamista korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit: Vältä hapettimia, alkalioksideja, ei-metallisia halideja, anhydridejä/happoja, etyleenioksidia, fluoria, hydridejä sekä elohopea- ja hopeayhdisteit. Reaktion mahdollisuutta muiden aineiden kanssa ei voida sulkea pois.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	9/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

<u>Akuutti myrkyllisyys (suun kautta):</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Akuutti myrkyllisyys (ihon kautta):</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Akuutti myrkyllisyys (sisään hengitettynä):</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:</u>	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
<u>Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Syöpää aiheuttavat vaikutukset:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>STOT – kerta-altistuminen:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>STOT – toistuva altistuminen:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Aspiraatiovaara:</u>	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
<u>Hengitys:</u>	Höyryt ärsyttävät hengityselimiä ja voivat aiheuttaa yskimistä ja hengitysvaikeuksia. Höyryjen hengittäminen suurina pitoisuuksina vaikuttaa veltostavasti ja voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia.
<u>Ihokosketus:</u>	Vahingoittaa ihokudoksen rasvapitoisuutta. Pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa punotusta, ärsytystä ja halkeilua.
<u>Roiskeet silmiin:</u>	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
<u>Nieleminen:</u>	Ei todennäköistä tuotteen muodon vuoksi. Nieltynä voi kuitenkin aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja päihtymistä.
<u>Myrkyllisyystiedot:</u>	Etanoli: LD50 (suun kautta, rotta): 10.470 mg/kg LD50 (ihon kautta, kani): 15.800 mg/kg LC50 (hengitettynä, rotta): 51-55 mg/l (4h) LC50 (hengitys, hiiri): 30.000 mg/m3 (1h)
<u>Lisätiedot:</u>	Etanoli: Eläinkokeissa ei ole osoitettu karsinogeenisia tai mutageenisia vaikutuksia. Eläinkokeissa on osoitettu, että tämä aine voi heikentää hedelmällisyyttä erittäin suurina annoksina.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	10/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Tuote ei sisällä mitään ainetta, jolla tiedetään olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus: Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja.

Etanoli:
LC50 (Kala): 11.200 mg/l (96h)
EC50 (selkärangattomat, makea vesi): 5.012 mg/l (48h)
EC50 (selkärangattomat, merivesi): 857 mg/l (48h)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Hajoavuus: Tuotteen hajoavuutta ei ole ilmoitettu.
Etanoli: Helposti biohajoava. (OECD 301)

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali: Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus: Tietoja ei ole saatavana.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT/vPvB: Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Tuote ei sisällä mitään ainetta, jolla tiedetään olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset: Ei tunnettuja.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätteet on luokiteltu ongelmajätteeksi.

Jäte jäänteinä: EJL-koodi: 15 01 10

Saastunut pakkaus: Saastuneet pakkaukset hävitetään jäänteiden tavoin.

Tyhjät säiliöt: EJL-koodi: 15 01 02

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	11/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

YK-numero: 3175

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Oikea laivauksessa käytettävä nimi: SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Etanoli)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka: 4.1

14.4 Pakkausryhmä

PG: II

14.5 Ympäristövaarat

Meriä saastuttava aine: Ei.

Ympäristölle haitallinen aine: Ei.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Erityisvarotoimet: Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Kuljetus pakkaamattomana: Ei relevantti.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	12/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Erityisohjeet: Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa pääsääntöisesti käsitellä tätä tuotetta. Käyttäjän täytyy saada perusteelliset ohjeet työn suorittamiseen sekä tiedot tuotteen vaarallisista ominaisuuksista ja välttämättömistä turvatoimenpiteistä.

Käyttötarkoituksen sanallinen ilmoittaminen ja käyttötarkoituskoodit:
TOL2008: 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
UC62: 41 (Lääkkeet ja niiden raaka-aineet).

Kansalliset määräykset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta, myöhempine muutoksineen.

715/2001 Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä, myöhempine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta.

188/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta, myöhempine muutoksineen.

978/2021 Valtioneuvoston asetus jätteistä, myöhempine muutoksineen.

1118/2020 Sosiaali- ja terveysministeriön asetuskemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

CSA-tila: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole vielä tehty.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi:	ApoWipe Ethanol 80 % Disinfection - single packed	Sivu:	13/13
Tarkastuspäivä:	2023-02-20	Tarkistettu:	2023-11-01
Tuoteno:		SDS-ID:	FI-FI/2.1

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Käyttäjää on opastettava työssä ja hänen on tunnettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältö.

Katso käyttörajoitukset kohdasta 15.

Seuraavat kohdat on tarkistettu tai sisältävät uutta tietoa: 1.

Käyttöturvallisuustiedotteessa

käytettyjen lyhenteiden ja

akronyymien selitykset:

CSA = Kemikaaliturvallisuusarviointi.
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen.
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä.
DNEL = Vaikutukseton altistumistaso.
PNEC = Arvioitu haitaton pitoisuus.
LD50 = tappava annos 50%.
EC50 = vaikuttava pitoisuus 50%.
LC50 = tappava pitoisuus 50%.

Lisätiedot:

Luokitus EY-asetuksen 1272/2008 mukaan: Laskentamenetelmä.

Vaaralausekkeiden (H)

luettelo:

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat nykyisiin tietoihimme ja ne ovat luotettavia sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään määrättyissä oloissa ja pakkauksessa ja/tai relevantissa teknisessä kirjallisuudessa määriteltyjen käyttötapoj

Laatinut DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.